

Pakketvoorwaarden
A16a.38.02 Vogelakker met gewasstroken
Versie 2023

Beschrijving

Vogelakkers zijn bedoeld voor muizenetende roofvogels en uilen, maar ook broedende veldleeuweriken en overwinterende akkervogels worden door vogelakkers aangetrokken. Vogelakkers kunnen deels geogst worden. Om goed te functioneren moeten vogelakkers meerdere jaren op dezelfde plek liggen, zodat de muizenpopulatie zich kan opbouwen. Een vogelakker moet na een paar jaar vernieuwd of verplaatst worden. Voor het laatste jaar kan pakketvariant b gebruikt worden, zodat in het najaar de grond bewerkt kan worden.



Beheereisen

- Pakket a: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 31 december uit de volgende gewassen: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, gras of een combinatie van deze [9].
- Pakket b: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit de volgende gewassen: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, gras of een combinatie van deze [9].

Aanvullende beheervorschriften

- De beheereenheid is minimaal 2 ha en maximaal 5 ha groot.
- Het gewas en de natuurstroken worden in stroken naast elkaar geteeld in verhouding 75% gewas en 25% natuurstrook, waarbij de natuurstroken minimaal 12 en maximaal 18 meter breed zijn.
- Indien de beheereenheid langs een sloot ligt wordt direct langs de sloot pakket A19b 'kruidenrijke akkerrand op bufferstrook' ingetekend.
- Voor elke vogelakker wordt door Poldernatuur Zeeland in overleg met de deelnemer een invulling en inrichtingsplan opgemaakt. Dit plan dient gevolgd te worden. De invulling van een vogelakker kan per locatie verschillen, afhankelijk van de agrarische wensen en ecologische doelen.
- De meerjarige vogelakker is een meerjarig pakket wat tot het eind van de looptijd van de beheerovereenkomst in stand gehouden dient te worden. De beheereenheid mag alleen bewerkt worden onder de volgende voorwaarden:

- Invulling natuurstroken:
 - De natuurstroken liggen 'in' het perceel en worden ingezaaid met door het collectief voorgeschreven zaadmengsel.
 - De natuurstroken mogen alleen gemaaid worden in de periode 1 maart tot 1 april. Buiten deze periode is maaien alleen toegestaan na goedkeuring van het collectief.
 - Aan het begin van het derde en vierde groeiseizoen van de beheereenheid wordt telkens 50% van de oppervlakte natuurstroken opnieuw ingezaaid met het door het collectief voorgeschreven zaadmengsel.
 - Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10%) mechanisch of chemisch worden bestreden.
- Invulling gewas:
 - Luzerne of rode klaver: 2-4 maal maaien: 1^e maaibeurt na 1 juni en 2^e maaibeurt na 15 juli (bij voorkeur 9 weken tussen de maaibeurten om veldleeuweriken te laten uitvliegen). Maai bij voorkeur overdag, bij droog weer, van binnen naar buiten en bij lage maaisnelheden. Insecten en andere dieren kunnen dan dekking zoeken in naastgelegen stroken. Bemesting met graasdiermest is toegestaan binnen 5 dagen na een maaibeurt. Andere vormen van dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan.
 - Productief kruidenrijk grasland: 2-4 maal maaien: 1^e maaibeurt na 1 juni en 2^e maaibeurt na 15 juli (bij voorkeur 9 weken tussen de maaibeurten om veldleeuweriken te laten uitvliegen). Maai bij voorkeur overdag, bij droog weer, van binnen naar buiten en bij lage maaisnelheden. Insecten en andere dieren kunnen dan dekking zoeken in naastgelegen stroken. Bemesting met graasdiermest is toegestaan binnen 5 dagen na een maaibeurt. Andere vormen van dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan.
 - Zomergranen: Bewust gebruik van herbiciden is toegestaan in dit pakket zodat er graan geoogst kan worden en zodat het past binnen een gangbaar bouwplan. Inzaaihoeveelheid van maximaal 90 kg/ha.
 - Wintergranen: Bewust gebruik van herbiciden is toegestaan in dit pakket zodat er graan geoogst kan worden en zodat het past binnen een gangbaar bouwplan. Inzaaihoeveelheid van maximaal 90 kg/ha op regels met een afstand van minimaal 19 cm.
- Afwijkingen zijn, bij uitzondering, alléén mogelijk in overleg met de veldmedewerker.
- Het [monitoringsplan](#) (link) van Poldernatuur Zeeland dient uitgevoerd te worden.
- De vogelakker mag niet bereden worden, anders dan voor de in dit beheerpakket genoemde beheer

Advies

- Een vogelakker kan de gehele periode op hetzelfde perceel liggen maar kan ook na 3-4 jaar verplaatst worden naar een ander perceel binnen hetzelfde cluster. Verplaatsing kan alleen na goedkeuring door het collectief.
- In het laatste jaar kan pakketvariant b worden gebruikt, waardoor in het najaar het perceel klaargemaakt kan worden voor een nieuwe teelt of vernieuwing van de vogelakker.

Vergoeding

€ 2.500,00 per ha

Verplicht zaadmengsel natuurstroken

Samenstelling mengsel natuurstroken			
Soort		%	kg/ha
Landbouwgewassen (wintervoedsel - dekking)			
Triticale	<i>Triticale</i>	25	1,75
Oude rogge	<i>Secale multicaule</i>	10	0,7
Zomerhaver	<i>Avena sativa</i>	10	0,7
Zonnebloem	<i>Helianthus annuus</i>	10	0,7
Huttentut	<i>Camelina sativa</i>	7	0,49
Mergstamkool	<i>Brassica oleracea</i>	4	0,28
Boekweit	<i>Fagopyrum esculentum</i>	4	0,28
Gerst	<i>Raphanus sativus</i>	4	0,28
Meerjarige kruiden (nectar - zaden - dekking)			
Venkel	<i>Foeniculum vulgare</i>	2	0,14
Cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	2	0,14
Koningskaars	<i>Verbascum thapsus</i>	1	0,07
Honingklaver	<i>Melilotus officinalis</i>	1	0,07
Grote kaardebol	<i>Dipsacus fullonum</i>	1	0,07
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	3	0,21
Smeerwortel	<i>Symphytum officinale</i>	2	0,14
Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	1	0,07
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	1,5	0,105
Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>	2	0,14
Gewone margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	1	0,07
Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	1	0,07
Avondkoekoeksbloem	<i>Silene latifolia</i>	1	0,07
Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	1	0,07
Muskuskaasjeskruid	<i>Malva moschata</i>	1	0,07
Gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	0,5	0,035
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	0,5	0,035
Voederwikke	<i>Vicia sativa</i>	0,5	0,035
(eenjarige) Akkerflora			
Korenbloem (wild)	<i>Centaurea cyanus</i>	1	0,07
Gewone Klaproos (wild)	<i>Papaver rhoeas</i>	1	0,07
Gele ganzenbloem (wild)	<i>Chrysanthemum segetum</i>	1	0,07
		Totaal	7 kg/ha