

Pakketvoorwaarden
A19a.38.03 Insectenrand
Versie 2023

Beschrijving

Deze rand biedt voedsel en voor bijen, dagvlinders en andere insecten. De rand bestaat uit 2 stroken die gefaseerd worden gemaaid.



Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit een combinatie van gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak of een combinatie van deze. Een deel van de grassen en kruiden mogen worden gemaaid en afgevoerd [9].

Aanvullende beheervorschriften


- De rand is gemiddeld minimaal 6 en maximaal 12 meter breed en bestaat uit twee parallelle stroken die gefaseerd worden gemaaid.
- Indien de beheereenheid langs een sloot ligt wordt direct langs de sloot pakket A19b 'kruidenrijke akkerrand op bufferstrook' ingetekend.
- De insectenrand is een meerjarig pakket wat tot het eind van de looptijd van de beheerovereenkomst in stand gehouden dient te worden. De beheereenheid mag alleen bewerkt worden onder de volgende voorwaarden:
 - De beheereenheid wordt ingezaaid met een door het collectief voorgeschreven meerjarig zaadmengsel.
 - De beheereenheid wordt niet bemest en beweid.
 - De beheereenheid wordt gefaseerd gemaaid: 50% van de beheereenheid wordt gemaaid tussen 1 en 15 juli en de overige 50% van de beheereenheid wordt tussen 1 en 30 september gemaaid. Het maaisel wordt binnen 5 dagen afgevoerd. In beginsel maar één maaibeurt per jaar. In overleg met het collectief kan hiervan afgeweken worden indien het een positieve bijdrage levert aan de ecologische kwaliteit van de bijenrand.
 - In april vanaf het derde groeiseizoen wordt een deel tot maximaal de helft van de beheereenheid ondergewerkt en opnieuw ingezaaid. De volgende groeiseizoenen volgt per jaar een ander deel.
- Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) mechanisch of chemisch worden bestreden.

- De beheereenheid mag niet bereden worden, anders dan voor de in dit beheerpakket genoemde beheer.
- Afwijkingen zijn, bij uitzondering, alléén mogelijk in overleg met de veldmedewerker.
- Het monitoringsplan (link) van Poldernatuur Zeeland dient uitgevoerd te worden.

Vergoeding

€ 3.400,00 per ha

Insectenrand



Verplicht zaadmengsel

Samenstelling Insectenmengsel (gebaseerd op FAB-mengsel)				
Soort		%	bloei	kg/ha
Eenjarige kruiden				
Boekweit	<i>Fagopyrum esculentum</i>	7,5	vroeg	0,75
Korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>	7,5	midden	0,75
Bernagie	<i>Borago officinalis</i>	7,5	midden/laat	0,75
Gele ganzenbloem	<i>Chrysanthemum segetum</i>	5	midden/laat	0,5
Gewone pastinaak	<i>Pastinaca sativa</i>	2	midden/laat	0,2
Gewone Klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>	5	midden	0,5
Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>	5	midden/laat	0,5
Reukloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	2,5	midden/laat	0,25
Meerjarige kruiden				
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	7,5	midden/laat	0,75
Venkel	<i>Foeniculum vulgare</i>	2	midden/laat	0,2
Gewone margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	5	midden/laat	0,5
Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	2,5	midden/laat	0,25
Gewoon biggekruid	<i>Hypochaeris radicata</i>	3	midden/laat	0,3
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	5	midden/laat	0,5
Veldlathyrus	<i>Lathyrus pratense</i>	3	midden	0,3
Gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	3	midden/laat	0,3
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>	3	midden/laat	0,3
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>	3	midden/laat	0,3
Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>	3	midden/laat	0,3
Gewone berenklauw	<i>Heracleum sphondylium</i>	2,5	midden/laat	0,25
Rode ogentroost	<i>Odontites vernus s. serotinus</i>	3	midden/laat	0,3
Muskuskaasjeskruid	<i>Malva moschata</i>	3	midden/laat	0,3
Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	1	midden/laat	0,1
Vertakte leeuwentand	<i>Leontodon autumnalis</i>	3	midden/laat	0,3
Vogelwikke	<i>Vicia cracca</i>	3	midden/laat	0,3
Smeerwortel	<i>Symphytum officinale</i>	2,5	midden/laat	0,25
			Totaal	10 kg/ha