

## Pakketvoorwaarden

### A43a Bloemenblok

Versie 2023

#### **Beschrijving**

Een bloemenblok dient 's zomers en 's winters als foerageergebied voor akkervogels in open akkergebieden en biedt jaarrond dekking. Een bloemenblok is in de winter ook belangrijk voor overwinterende akkervogels zoals kneu en groenling, en daarnaast onder meer aantrekkelijk voor muizen, die op hun beurt weer een belangrijke prooi zijn voor muizenetende vogels zoals torenvalk en uilen.



#### **Beheereisen**

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit ingezaaide kruiden en eventueel ook granen [9].


#### **Algemene beheervoorschriften**

- De beheereenheid is minimaal 0,5 en maximaal 1,0 hectare groot en indien dit beheerpakket uitgevoerd wordt als rand is de rand minimaal 20 meter breed.
- Indien de beheereenheid langs een sloot ligt wordt direct langs de sloot pakket A19b 'kruidenrijke akkerrand op bufferstrook' ingetekend.
- Het bloemenblok is een meerjarig pakket wat tot het eind van de looptijd van de beheerovereenkomst in stand gehouden dient te worden. De beheereenheid mag alleen bewerkt worden onder de volgende voorwaarden:
  - In april van het eerste jaar wordt de beheereenheid ingezaaid met het door het collectief voorgeschreven zaadmengsel en de voorgeschreven zaaidichtheid.
  - In april vanaf het derde groeiseizoen wordt een deel tot maximaal de helft van de beheereenheid ondergewerkt en opnieuw ingezaaid. De volgende groeiseizoenen volgt per jaar een ander deel.
- De beheereenheid wordt niet gemaaid of beweid. Gedeeltelijk maaien buiten het broedseizoen is toegestaan in overleg met het collectief.
- De beheereenheid mag niet worden bemest.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol gebruik herbiciden open akkerland bij agrarisch natuurbeheer. Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) mechanisch of chemisch worden bestreden.
- De rand grenst niet aan bos en/of hoge bomen.
- De beheereenheid mag niet bereden worden, anders dan voor de in dit beheerpakket genoemde beheer.
- Afwijkingen zijn, bij uitzondering, alléén mogelijk in overleg met de veldmedewerker.
- Het [monitoringsplan](#) (link) van Poldernatuur Zeeland dient uitgevoerd te worden.

**Vergoeding**

€ 3.400,00 per ha

## Bloemenblok



**Verplicht zaadmengsel**

Samenstelling bloemenmengsel			
Soort		%	kg/ha
<b>Landbouwgewassen (wintervoedsel - dekking)</b>			
Triticale	<i>Triticale</i>	25	1,75
Oude rogge	<i>Secale multicaule</i>	10	0,7
Zomerhaver	<i>Avena sativa</i>	10	0,7
Zonnebloem	<i>Helianthus annuus</i>	10	0,7
Huttentut	<i>Camelina sativa</i>	7	0,49
Mergstamkool	<i>Brassica oleracea</i>	4	0,28
Boekweit	<i>Fagopyrum esculentum</i>	4	0,28
Gerst	<i>Raphanus sativus</i>	4	0,28
<b>Meerjarige kruiden (nectar - zaden - dekking)</b>			
Venkel	<i>Foeniculum vulgare</i>	2	0,14
Cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	2	0,14
Koningskaars	<i>Verbascum thapsus</i>	1	0,07
Honingklaver	<i>Melilotus officinalis</i>	1	0,07
Grote kaardebol	<i>Dipsacus fullonum</i>	1	0,07
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	3	0,21
Smeerwortel	<i>Symphytum officinale</i>	2	0,14
Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	1	0,07
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	1,5	0,105
Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>	2	0,14
Gewone margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	1	0,07
Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	1	0,07
Avondkoekoeksbloem	<i>Silene latifolia</i>	1	0,07
Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	1	0,07
Muskuskaasjeskruid	<i>Malva moschata</i>	1	0,07
Gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	0,5	0,035
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	0,5	0,035
Voederwikke	<i>Vicia sativa</i>	0,5	0,035
<b>(eenjarige) Akkerflora</b>			
Korenbloem (wild)	<i>Centaurea cyanus</i>	1	0,07
Gewone Klaproos (wild)	<i>Papaver rhoeas</i>	1	0,07
Gele ganzenbloem (wild)	<i>Chrysanthemum segetum</i>	1	0,07
		<b>Totaal</b>	<b>7 kg/ha</b>