

Pakketvoorwaarden A13a1 Bloemdijk met beweiding

Versie 2019

Beschrijving

Bloemdijken zijn typische Zeeuwse binnendijken met een schrale, vaak zandige topklaag. De botanisch waardevolle bloemdijken hebben hun talud vaak zongericht. Op deze dijken komt een veelheid aan kruiden voor. Karakteristiek zijn: paardenbloem, scherpe boterbloem, pinksterbloem en op de drogere stukken margriet, knoopkruid en leeuwentand.

Waardevolle bloemdijken kunnen met goed beheer een belangrijke bijdrage leveren aan biotopen van vogels, insecten en kleine zoogdieren. De aanwezige zaden van kruiden, alsmede de insecten die op bloemen afkomen zijn een voedselbron. De open, ijle structuur van de vegetatie kan schuilgelegenheid bieden. Bloemdijken zijn tot slot van belang ter oriëntatie van vleermuizen en dienen ook als verbindingzone voor diverse soorten.

Doel

Het creëren van foerageergebied door het ontwikkelen van bloemrijke, insectenrijke biotopen.

Doelsoorten Zeeland

Patrijs, kneu, grote lijster, steenuil en groene specht.



Beheereisen

- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid ten behoeve van bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b (zie volgende pagina) zijn in steekproefgebied (transect) aanwezig in het groeiseizoen.
- Beweiding is van 1 december tot 20 mei niet toegestaan. Tussen 20 mei en 1 oktober is beweiding verplicht met een maximale veebezetting van 1,5 GVE/ha.

Aanvullende beheervorschriften

- Het pakket kan alleen afgesloten worden op een binnendijk (geen zeedijk / primaire waterkering) die bovendien door de Provincie Zeeland bestempeld is als provinciale bloemdijk. Uitzondering is mogelijk op een locatie met zeer waardevolle flora, ter beoordeling door de ecologisch deskundige van het collectief.
- De beheereenheid is gelegen binnen 500 meter van ecologisch waardevolle knotbomen, poelen, struweel, een terrein van een natuurbeherende instantie en/of een andere vergelijkbare gecontracteerde beheereenheid van het collectief. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan de beheerder binnen 2 jaar na afsluiten van het beheercontract inrichtingsmaatregelen treffen om de locatie in potentie geschikt te maken voor doelsoorten. Deelnemer stelt daartoe vooraf een verbeterplan op met de inrichtingsmaatregelen en legt dit ter goedkeuring voor aan het collectief.
- Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.

- Klepelen is niet toegestaan.
- De beheereenheid wordt niet bemest.
- Er wordt geen bagger opgebracht.
- Bijvoeren is niet toegestaan.
- Indien extra verschraving nodig is mag voorafgaande aan de beweiding ook gemaaid en afgevoerd worden. Dit dient dan te gebeuren tussen 20 mei en 20 juni.
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid en Jacobskruiskruid, maar niet rond de poelen; hier dient een handmatige bestrijding plaats te vinden.
- Het is verplicht om minimaal drie keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen door te geven aan de eigen ANV. Vermeld hierbij duidelijk om welke beheereenheid het gaat en welke vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt eenmaal in de winter en tweemaal in het broedseizoen.

Pakket

A13a1 Bloemdijk met beweiding

Vergoeding deelnemer: € 984,22 per hectare.

Bijlage 1: Meest voorkomende indicatorsoorten lijst b bij pakket A13a1

Lijst indicatorsoorten agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De meest voorkomende soort op agrarische percelen/randen die matig of niet bemest worden*

Nederlandse naam
Achillea soorten (o.a. Duizendblad)
Madeliefje
Pinksterbloem
Knoopkruid
Hoornbloemsoorten (o.a. gewone hoornbloem)
Hondsdrif
Gewoon biggenkruid
Leeuwentandsoorten (o.a. herfstleeuwetand)
Gewone margriet
Rolklaversoorten (o.a. gewone rolklaver en moerasrolklaver)
Echte koekoeksbloem
Smalle weegbree
Boterbloemsoorten m.u.v. blaartrekkende boterbloem (o.a. kruipende boterbloem en scherpe boterbloem)
Zuring soorten m.u.v. ridderzuring (o.a. veldzuring)
Paardenbloem
Klaversoorten (o.a. witte en rode klaver)
Ereprijssoorten
Wikkesoorten, m.u.v. voederwikke

* Op de website *Portaal Natuur en Landschap* staat de totale lijst met indicatorsoorten (<http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf>)

Bijlage 2: EU Omreken tabel grootvee-eenheden (GVE's)

Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar. Paardachtigen ouder dan 6 maanden	1,0 GVE
Runderen vanaf 6 maanden, maar niet ouder dan 2 jaar	0,6 GVE
Runderen jonger dan 6 maanden	0,4 GVE
Schapen, lammeren en geiten	0,15 GVE

Fokzeugen meer dan 50 kg	0,5 GVE
Andere varkens	0,3 GVE
Legkippen	0,014 GVE
Ander pluimvee	0,03 GVE

n.b.: bij berekenen van het aantal dieren moet naar beneden afgerond worden.