

Pakketvoorwaarden A16a2 Vogelakker (voor Leeuweriken)

Versie 2019

Beschrijving

Deze vogelakker biedt dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor de veld Leeuwerik en andere akkervogels. De vogelakker bestaat uit minimaal 4 blokken maar bij voorkeur een veelvoud daarvan. Indien de vogelakker grenst aan sloten en wegen dan komt hier een gras strook van kort blijvend gras langs. De rest van de oppervlakte wordt ingevuld met: 1) kortblijvend gras 2) een graan-akkerflora mengsel. 3) plekjes met “zwarte” braak. 4) één gedeelte met een eiwit rijk gewas. Er dient het voorgeschreven mengsel ingezaaid te worden in de voorgeschreven dosering. Het gewas blijft hierdoor opener waardoor de akkervogels beter kunnen foerageren. Door de snellere opwarming van de ondergrond zijn hier voor de akkervogels meer insecten te vinden. De graanstrook biedt tevens dekking en voedsel in de winter. De grasstrook dient te bestaan uit laagblijvende gras soorten met voldoende kale grond. De kale grond is noodzakelijk voor de aanwezigheid van voldoende bodeminsecten. Daarom dienen ook de plekjes met zwarte braak. Bij het zaaien, van de verschillende mengsels wordt af en toe de zaaimachine een paar meter dicht gezet. De 4 mengsels in de akker mogen gedurende de beheerperiode wisselen indien dit het beheer verbetert. Bij voorkeur worden de mengsels NIET in “stroken” aangelegd om geen vossen jaagpaden te creëren.

Breedte	Een gehele akker max 5 ha.
Bemesting	Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte	Ja
Inrichting	4 blokken met een verschillend mengsel
Beheer	Zie tabellen
Waardevol voor	Veld Leeuwerik, patrijs, gele kwikstaart, bijen dag vlinders
Jaarlijkse beheervergoeding (pakket A)	€ 2104,32 per hectare



Beheereisen

- Pakket a: Minimaal 90 % van de beheereenheid bestaat tussen 1 juni en 1 februari uit een combinatie van de volgende gewassen of teelten: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), een bloemenmengsel en graan-akkerflora.
- De beheereenheid wordt niet beweid.

Aanvullende beheervorschriften (zie ook tabel op volgende pagina)

- De akker is maximaal 5 ha groot en bestaat minimaal uit 4 mengsels: 1 braak, 2 gras, 3 graan-akkerflora en 4 een eiwit rijk gewas. Zie de tabellen onder het kopje zaadmengsels. De akker zijn dus geen mooie rechte stroken.
- Voor de braak plekken verspreid over de akker:
 - 10 % van de akker wordt jaarlijks tussen 1 september en 15 april geploegd of krijgt een grond bewerking. (Op klei in najaar, op zand in voorjaar)
 - In de periode van 1 maart tot 1 mei moet een lichte groundbewerking (schoffelen, cultivatoren, roteren, wiedeppen) worden uitgevoerd.
 - Dit gedeelte mag na 1 augustus aanvullend ook eventueel gemaaid worden.
 - Bij het zaaien, van de verschillende mengsels wordt af en toe de zaaimachine een paar meter dicht gezet.

- Voor het gras:
 - 30% van de rand bestaat uit laagblijvend gras (Zie het kopje ‘Samenstelling zaadmengsels’ voor de voorgeschreven mengsels en zaaidichtheden).
 - Rond om de akker (daar waar de akker grens aan sloten of wegen ligt een gras strook van minimaal 6 meter. (indien daarmee de 30 % overschreden wordt, dan mag deze strook smaller gemaakt worden, maar nooit smaller worden dan 3 m).
 - Deze strook moet tweemaal gemaaid worden: eenmaal vóór 15 maart en eenmaal in de periode 15 juli – 15 augustus. Bij de tweede maaibeurt moet het maaisel worden afgevoerd. Als het gras lager is dan 15 cm, hoeft er niet gemaaid te worden.
 - In overleg met het Collectief zijn andere opties mogelijk, daar is een ecologische toets aan verbonden.
- Voor de graan-akkerflora
 - 30 % van de akker bestaat uit het graan akkerflora mengsel tabel 2 of 3.
 - Dit gedeelte wordt **jaarlijks** ingezaaid met het **voorgeschreven** graan-akkerfloramengsel en zaaidichtheid (zie tabel ‘Samenstelling verplicht graan-akkerfloramengsel’) in de periode 1 maart – 30 april.
 - Er wordt ingezaaid met bij voorkeur niet-ontsmet zaaizaad.
 - De strook met granen blijft behouden tot minimaal 1 februari. Daarna kunnen grondbewerkingen worden uitgevoerd.
 - De graan oppervlakte wordt zo neergelegd dat de broedende veld leeuweriken zoveel mogelijk vrij zicht hebben. Dus aan 1 zijden van de akker waar toch al minder zicht is of in het midden.
 - Het gedeelte met het graanmengsel mag bemest worden met bij voorkeur ruige stalmest. Op de overige elementen mag geen mest worden aangewend.
- Voor het eiwithoudende gewas
 - 20 % van de rand bestaat uit een eiwit gewas.
 - De teler heeft de keuzen uit Luzerne, of rode klaver
 - De eiwitgewassen worden jaarlijks na 15 juni iedere 50 dagen gemaaid en afgevoerd maaidata in overleg.
- Voor overblijvende 10 %
 - Mag de teler kiezen de twee overige bloemrijke mengsels; (Zie het kopje ‘Samenstelling zaadmengsels Tabel 3 of 4 en met voorgeschreven mengsels en zaaidichtheden). gezaaid
- Voor de hele beheereenheid geldende beheervoorwaarden:
 - Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, jacobskruiskruid berenklauw op maximaal 10 % van de beheereenheid.
 - Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan uitgezonderd de eiwit gewassen
 - De beheereenheid grenst bij voorkeur aan een landschapselement bestaande uit slootkant, dijk, struweelbeplanting onverharde weg of ruige berm.
 - De vogelakker grenst **niet** aan bos en/of bomen.
 - De vogelakker ligt in het open gebied en grotendeels (>90%) op minimaal 100 meter afstand van bebouwing, opgaande beplanting en drukke wegen (zoals rijks- en provinciale wegen)
 - Indien de vogelakker te veel ver-onkruid moet opnieuw ingezaaid worden waarbij de mengsel omgewisseld worden. Verplaatsen naar een andere akker kan ook maar moet gemeld worden bij het Collectief.
 - Een vogelakker is gelegen in de nabijheid (500 m) van ecologische waardevolle gebieden voor de patrijs struweel, bloemdijke etc, dan wel andere patrijzen randen of, door een natuur organisatie of het collectief behorende of gecontracteerde beheereenheid.
 - Het aan leggen van een vogelakker gebeurt altijd in overleg tussen de beheerder en het collectief (bestuur en ecooloog).
 - Het is verplicht om minimaal drie keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen door te geven aan de eigen ANV. Vermeld hierbij duidelijk om welke beheereenheid

het gaat en welke vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt eenmaal in de winter en tweemaal in het broedseizoen.

- De vogelakker mag niet bereden worden, anders dan voor de in dit beheerpakket genoemde beheer.

Samenstelling zaadmengsels patrijzenrand

Tabel 1

Samenstelling grasmengsel Zaadichtheid minder dan 8 kg/ha	
Roodzwenk en/of	Samen 100 %
Veldbeemdgras	



Tabel 2

Samenstelling verplicht graan-akkerfloramengsel	
Type	Percentage
Granen; zaaidichtheid: 115 kg/ha	
Zomertarwe	45% ongeveer 50 kg
Gerst	45% ongeveer 30 kg/ha
Luzerne	10 % ongeveer 10 kg ha
Akkerflora; zaaidichtheid: 1 kg/ha	
Bolderik	25%
Gele ganzenvoet	25%
Gewone klaproos	20%
Korenbloem	30%

Men mag extra toevoegen:

Zonnebloemen	max 10 kg/ha
Triticale Dan gerst verminderen met gelijke hoeveelheid	max 20 kg/ha
Rogge (indien men daarvoor geschikte (zand) grond heeft. Dan gerst verminderen met gelijke hoeveelheid	max 25 kg/ha

Tabel 4

Samenstelling bloemenmengsel (zaaidichtheid 10 kg/ha) Optie 2	
Naam	Percentage
Bladkool	8%
Bladramanas	2%
Boekweit	7%
Boerenwormkruid	1%
Bolderik	4%
Cichorei	8%
Dreps	4%
Gele ganzenbloem	2%
Gewone rolklaver	7%
Gewoon duizendblad	4%
Grote kaardenbol	2%
Knoopkruid	2%
Korenbloem	6%
Luzerne	6%
Margriet	3%
Tarwe	11%
Timotheegras	6%
Vogelwikke	5%
Wilde peen	6%
Witte klaver	6%