

Pakketvoorwaarden A19c1 Veldleeuwerikenrand

Versie 2019

Beschrijving

Deze rand bestaat uit 2 stroken en biedt foerageer- en nestelmogelijkheden voor de veldleeuwerik en andere akkervogels. Er dient het voorgeschreven mengsel ingezaaid te worden in de voorgeschreven dosering. Het gewas blijft hierdoor opener waardoor de akkervogels beter kunnen foerageren. Door de snellere opwarming van de ondergrond zijn hier voor de akkervogels meer insecten te vinden. De graanstrook biedt tevens dekking en voedsel in de winter. De grasstrook dient te bestaan uit laagblijvende grassen met voldoende kale grond. De kale grond is noodzakelijk voor de aanwezigheid van voldoende bodeminsecten. Deze rand biedt de juiste combinatie van dekking en voedsel. De stroken in de rand mogen gedurende de beheerperiode wisselen.



Breedte	Minimaal 9 meter, liever breder, geen maximale breedte
Bemesting	Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte	Ja
Inrichting	D.m.v. stroken, met verplicht mengsel zie tekeningen
Beheer	Zie tabellen
Waardevol voor	Veldleeuwerik, patrijs, gele kwikstaart, dagvlinders, bijen.
Jaarlijkse beheervergoeding	€ 2242,56 per hectare

Beheereisen

- De beheereenheid heeft van 15 mei tot 1 februari een bodembedekking van minimaal 90%, bestaande uit een combinatie van granen (niet zijnde maïs of graanstoppel) en ingezaaide kruiden.
- De beheereenheid wordt niet beweid.

Aanvullende beheervoorschriften

- De rand is minimaal 9 meter breed en bestaat uit twee stroken, elk strook is minimaal 4,5 meter breed. Bij voorkeur 50/50. Één strook bestaat uit het verplichte grasmengsel, de andere strook bestaat uit het verplichte graanmengsel.
- Voor de grasstrook:
 - wordt eenmalig ingezaaid met een voorgeschreven laagblijvend grasmengsel en zaaidichtheid (zie tabel 'Samenstelling grasmengsel').
 - De strook dient tweemaal per jaar gemaaid te worden: vóór 15 maart en in de periode 15 juli – 15 augustus (na 15 augustus niet meer maaien). Bij de tweede maaibeurt moet het maaisel worden afgevoerd.
 - Als het gras lager is dan 15 cm, hoeft er niet gemaaid te worden.
 - Er dienen voldoende kale plekken in het gras aanwezig te zijn, streven is dat maximaal 10% van de bodem in deze grasstrook kaal is.
 - Indien er een sloot naast de rand aanwezig is, wordt de grasstrook naast de sloot gelegd.

- Voor de graan-akkerflorastrook:
 - wordt **jaarlijks** ingezaaid met het **voorgeschreven** graan-akkerfloramengsel en zaaidichtheid (zie tabel 'Samenstelling verplicht graan-akkerfloramengsel') in de periode 1 maart – 30 april.
 - Er wordt ingezaaid met bij voorkeur niet-ontsmet zaaizaad. .
 - De strook met granen blijft behouden tot minimaal 1 februari. Daarna kunnen grondbewerkingen worden uitgevoerd.
 - Er dienen voldoende kale plekken in het graan aanwezig te zijn, streven is dat maximaal 10% van de bodem in deze graanstrook kaal is.
- Voor de hele beheereenheid geldende beheereisen:
 - 90 % van de hele rand moet begroeid zijn.
 - Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleeftkruid, jacobskruiskruid berenklauw op maximaal 10 % van de beheereenheid.
 - Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan
 - De rand ligt in het open gebied en grotendeels (>90%) op minimaal 100 meter afstand van bebouwing, opgaande beplanting en drukke wegen (zoals rijks- en provinciale wegen)
 - Indien de rand te veel ver-onkruid moet opnieuw ingezaaid worden waarbij de stroken omgewisseld worden, of de hele rand kan een klein stukje verplaatst worden. Verplaatsen moet gemeld worden bij het Collectief.
 - Het is verplicht om minimaal drie keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen door te geven aan de eigen ANV. Vermeld hierbij duidelijk om welke beheereenheid het gaat en welke vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt eenmaal in de winter en tweemaal in het broedseizoen.
 - De rand mag niet bereden worden, anders dan voor de in dit beheerpakket genoemde beheer.

Aanleg en beheer veldleeuwerikenrand

Beheerjaar	Lage grassen	Graan-akkerflorastrook
1	Inzaaien grasmengsel 1 maart -30 april (evt. al zaaien in najaar voorafgaand aan startjaar).	Inzaaien graan-akkerfloramengsel periode 1 maart -30 april. Gewas blijft staan tot minimaal 1 februari, daarna grondbewerking toegestaan.
	1 ^e maaibeurt 15 juli – 15 augustus. Maaisel afvoeren *	
2 t/m laatste	1 ^e maaibeurt: voor 15 maart*	Inzaaien graan-akkerfloramengsel periode 1 maart -30 april. Gewas blijft staan tot minimaal 1 februari, daarna grondbewerking.
	2 ^e maaibeurt: 15 juli – 15 augustus. Maaisel afvoeren *	

*als het gras lager is dan 15 cm hoeft er niet gemaaid te worden.

Samenstelling grasmengsel Zaaidichtheid minder dan 8 kg/ha	
Roodzwenk en/of	Samen 100 %
Veldbeemdgras	

Samenstelling verplicht graan-akkerfloramengsel	
Type	Percentage
Granen; zaaidichtheid: 115 kg/ha	
Zomertarwe	45% ongeveer 50 kg
Gerst	45% ongeveer 30 kg/ha
Luzerne	10 % ongeveer 15 kg ha
Akkerflora; zaaidichtheid: 1 kg/ha	
Bolderik	25%
Gele ganzenvoet	25%
Gewone klaproos	20%
Korenbloem	30%

Men mag extra toevoegen:

Zonnebloemen	max 10 kg/ha
Triticale Dan gerst verminderen met gelijke hoeveelheid	max 20 kg/ha
Rogge (indien men daarvoor geschikte (zand) grond heeft. Dan gerst verminderen met gelijke hoeveelheid	max 25 kg/ha